



POINTS CLÉS

- Haut-parleur de grave médium de 130 mm pulpe de cellulose
-  Design danois

DESCRIPTION

Une solution audio complète et performante.

La Spectrum II X5 Active BT est une enceinte bibliothèque active pensée pour offrir une solution audio complète, performante et simple à intégrer. Fidèle au design danois, elle associe une esthétique épurée à une conception acoustique rigoureuse autour d'une architecture 2 voies bass-reflex.

Dotée d'une amplification intégrée en classe D de 2 × 50 W, elle délivre un son dynamique et maîtrisé, porté par un haut-parleur grave-médium de 130 mm en pulpe de cellulose et un tweeter à dôme de 25 mm. L'ensemble assure une restitution équilibrée, avec des graves précis, un médium naturel et des aigus détaillés.

Pensée pour s'adapter à tous les usages, elle propose une connectique particulièrement complète incluant Bluetooth 5.3 AptX HD, USB audio Hi-Res, entrée phono MM, HDMI ARC pour une intégration TV, ainsi que des entrées optique et coaxiale. Les réglages d'égalisation permettent d'ajuster finement la restitution selon l'acoustique de la pièce ou les préférences d'écoute.

Polyvalente, compacte et élégante, la Spectrum II X5 Active BT constitue une solution idéale aussi bien pour une installation hi-fi moderne que pour un système audio connecté au quotidien.





CARACTÉRISTIQUES

- **Type** : Enceinte bibliothèque
2 voies
Bass-reflex
- **Puissance** : 2 × 50 W - Classe D
- **Entrées** : Bluetooth 5.3 AptX HD / USB Audio Hi-Res / RCA Line / Phono MM / Optique - Coaxial Hi-Res / TV-ARC
- **Sortie Sub** : 20 - 120 Hz (±3 dB)
- **Haut-parleurs** :
Tweeter : 25 mm Dôme
Grave-médium : 130 mm Pulpe de cellulose
- **Égalisation** : Grave (-6 à +6 dB) - Médium (-3 / 0 / +3 dB) - Aigu (-6 à +6 dB)
- **Réponse en fréquence** : 60 Hz - 20000 Hz (±3dB)
- **Rapport Signal/Bruit** : > 90 dB (A)
- **Filtre répartiteur** : 2800 Hz - 12 dB / 12 dB
- **Impédance nominale** : 6 Ω
- **Sensibilité** : 88 dB / 1W / 1m
- **Mise en veille** : Oui, après 15 minutes d'arrêt du signal
- **Télécommande** : Oui

DIMENSIONS / POIDS

- **Dimensions** : L166 x H322 x P205 mm
- **Poids net** : Active: 5,1 kg / Passive: 4,3 kg

CODES PRODUITS

- **Finition** : Noir
SKU : TANSPE2X5BTBK **EAN** : 5703959232069
- **Finition** : Blanc
SKU : TANSPE2X5BTWT **EAN** : 5703959232052

DANS LA MEME GAMME





Spectrum II X5 Active BT

2 way bass-reflex bookshelf loudspeaker



KEY POINTS

- 5" cellulose pulp mid-woofer driver
-  Danish design

DESCRIPTION

A comprehensive, high-performance audio solution.

The Spectrum II X5 Active BT is an active bookshelf speaker designed to offer a comprehensive, high-performance audio solution that is easy to integrate. True to Danish design, it combines a sleek aesthetic with a rigorous acoustic design based on a 2-way bass-reflex system.

Featuring a built-in 2 × 50 W Class D amplifier, it delivers dynamic and controlled sound, driven by a 5" cellulose pulp bass-midrange driver and a 1" dome tweeter. Together, they ensure balanced sound reproduction, with precise bass, natural midrange and detailed treble.

Designed to suit all uses, it offers a comprehensive range of connectivity options, including Bluetooth 5.3 AptX HD, Hi-Res USB audio, an MM phono input, HDMI ARC for TV integration, as well as optical and coaxial inputs. The equaliser settings allow you to fine-tune the sound reproduction to suit the room's acoustics or your listening preferences.

Versatile, compact and elegant, the Spectrum II X5 Active BT is an ideal solution for both a modern hi-fi setup and a connected audio system for everyday use.





SPECIFICATIONS

- **Type** : Bookshelf loudspeaker
2 way
Bass-reflex
- **Power** : 2 × 50 W - Class D
- **Inputs** : Bluetooth 5.3 AptX HD / Hi-Res USB Audio /
RCA Line / MM Phono / Hi-Res Optical - Coaxial / TV-ARC
- **Sub Out** : 20 - 120 Hz (±3 dB)
- **Drive Units** :
Tweeter : 1" Dome
Mid-woofer : 5" Cellulose pulp
- **EQ setting** : Bass (-6 to +6 dB) - Midrange (-3 / 0 / +3 dB) -
Treble (-6 to +6 dB)
- **Frequency response** : 60 Hz - 20000 Hz (±3dB)
- **Signal to Noise ratio** : > 90 dB (A)
- **Crossover** : 2800 Hz - 12 dB / 12 dB
- **Nominal Impedance** : 6 Ω
- **Sensitivity** : 88 dB / 1W / 1m
- **Standby** : Yes, after 15 min when no signal is playing
- **Remote control** : Yes

DIMENSIONS / WEIGHT

- **Dimensions** : W166 x H322 x D205 mm
- **Net weight** : Active: 5,1 kg / Passive: 4,3 kg

PRODUCT CODES

- **Finish** : Black
SKU : TANSPE2X5BTBK **EAN** : 5703959232069
- **Finish** : White
SKU : TANSPE2X5BTWT **EAN** : 5703959232052

ALSO AVAILABLE

